




Bewusst bauen.

# StoColor System StoLevell Calce FS





## Weiß

Neutral & Natur



**Y088708** ■70 C1 ○△ Xb30  
Lencin



**Y088711** ■70 C1 ○△ Xb30  
Perlweiß




**Y098813** ■72 C1 ○△ Xb30  
Champagner Kreide



**Y098517** ■66 C1 ○△ Xb30  
Elfenbein hell



**Y108216** ■60 C1 ○△ Xb30  
Savonniere



## Grau N00

Neutral & Natur



**N005000** ■18 C1 ○△ Xb30



**N005500** ■23 C1 ○△ Xb30




**N006500** ■34 C1 ○△ Xb30



**N007500** ■48 C1 ○△ Xb30



**N008500** ■66 C1 ○△ Xb30



## Grau Y08

Neutral & Natur



**Y086003** ■28 C1 ○△ Xb30




**Y087003** ■41 C1 ○△ Xb30



**Y088003** ■57 C1 ○△ Xb30



**Y089003** ■76 C1 ○△ Xb30



## Grau Y15

Neutral & Natur



**Y155503** ■23 C2 ○△ Xb30




**Y156503** ■34 C1 ○△ Xb30



**Y157503** ■48 C1 ○△ Xb30



**Y158503** ■66 C1 ○△ Xb30



## Grau R23

Neutral & Natur



**R235003** ■18 C2 ○△ Xb30




**R236003** ■28 C2 ○△ Xb30



**R237003** ■41 C1 ○△ Xb30



**R238003** ■57 C1 ○△ Xb30



## Grau R34

Neutral & Natur




**R345503** ■23 C2 ○△ Xb30



**R346503** ■34 C1 ○△ Xb30



**R347503** ■48 C1 ○△ Xb30



**Y01**

Yellow




**Y01 60 15** ■ 28 C3 ○ △ Xb30  
Salvia Green



**Y01 60 05** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**Y01 80 05** ■ 57 C1 ○ △ Xb30  
■ 28 C2 ○ △ Xb30




**Y05**

Yellow



**Y05 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30



**Y06**

Yellow



**Y06 70 10** ■ 41 C1 ○ △ Xb30




**Y06 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30



**Y06 80 04** ■ 57 C1 ○ △ Xb30  
Oak Grey



**Y06 90 15** ■ 76 C1 ○ △ Xb30  
Herb of Grace



**Y07**

Yellow



**Y07 60 20** ■ 28 C2 ○ △ Xb30  
Dried Laurel




**Y07 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30



**Y07 83 15** ■ 62 C1 ○ △ Xb30



**Y07 85 20** ■ 66 C1 ○ △ Xb30



**Y08**

Yellow



**Y08 70 20** ■ 41 C2 ○ △ Xb30



**Y08 70 05** ■ 41 C2 ○ △ Xb30



**Y08 80 15** ■ 57 C1 ○ △ Xb30  
Hemp Fallow




**Y08 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30



**Y08 85 25** ■ 66 C1 ○ △ Xb30  
Yellow Straw



**Y08 85 05** ■ 66 C1 ○ △ Xb30



**Y09**

Yellow



**Y09 75 40** ■ 48 C3 ○ △ Xb30  
Safflower



**Y09 70 15** ■ 41 C2 ○ △ Xb30  
White Pepper



**Y09 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30




**Y09 80 20** ■ 57 C2 ○ △ Xb30



**Y09 85 20** ■ 66 C1 ○ △ Xb30



**Y09 85 10** ■ 66 C1 ○ △ Xb30



**Y10**

Yellow



**Y1065 15** ■34 C2 ○△ Xb30



**Y107020** ■41 C2 ○△ Xb30




**Y107505** ■48 C1 ○△ Xb30



**Y108030** ■57 C2 ○△ Xb30  
Gelber Ocker hell



**Y108010** ■57 C1 ○△ Xb30



**Y11**

Yellow



**Y116020** ■28 C2 ○△ Xb302 ○△ Xb30



**Y116010** ■28 C2 ○△ Xb30  
Walnut Greyish Brown



**Y117030** ■41 C2 ○△ Xb30




**Y118005** ■57 C1 ○△ Xb30



**Y118315** ■62 C1 ○△ Xb30



**Y118510** ■66 C1 ○△ Xb30



**Y13**

Yellow



**Y135005** ■18 C2 ○△ Xb30



**Y137020** ■41 C2 ○△ Xb30




**Y137010** ■41 C2 ○△ Xb30



**Y137005** ■41 C1 ○△ Xb30



**Y138505** ■66 C1 ○△ Xb30



**Y14**

Yellow



**Y146030** ■28 C3 ○△ Xb30




**Y146010** ■28 C2 ○△ Xb30



**Y147005** ■41 C2 ○△ Xb30



**Y148505** ■66 C1 ○△ Xb30



**Y15**


Yellow



**Y157015** ■41 C2 ○△ Xb30  
Bahia Rosewood



**Y157010** ■41 C2 ○△ Xb30




**Y16**

Yellow



**Y165020** ■18 C3 ○△ Xb30



**R17**

Red



**R175030** ■18 C2 ○△ Xb30




**R175010** ■18 C2 ○△ Xb30



**R176005** ■28 C2 ○△ Xb30



**R178005** ■57 C1 ○△ Xb30



**R18**


Red



**R186010** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**R187005** ■ 41 C1 ○ △ Xb30




**R23**

Red



**R235003** ■ 18 C2 ○ △ Xb30



**R29**


Red



**R296005** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**R297005** ■ 41 C1 ○ △ Xb30




**R35**

Red



**R356004** ■ 28 C2 ○ △ Xb30  
Orkanette




**R37**

Red



**R376005** ■ 28 C2 ○ △ Xb30




**R39**

Red



**R398003** ■ 57 C1 ○ △ Xb30  
Cassis



**B41**


Blue



**B416005** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**B417005** ■ 41 C2 ○ △ Xb30




**B44**  
Blue



**B44 60 10** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**B44 70 05** ■ 41 C2 ○ △ Xb30




**B45**  
Blue



**B45 60 05** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**B45 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30




**B48**  
Blue



**B48 75 12** ■ 48 C2 ○ △ Xb30  
Waid Blue



**B48 60 10** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**B49**  
Blue




**B49 60 15** ■ 28 C3 ○ △ Xb30



**B49 60 05** ■ 28 C2 ○ △ Xb30




**B49 70 05** ■ 41 C2 ○ △ Xb30



**B57**  
Blue




**B57 60 05** ■ 28 C3 ○ △ Xb30



**B62**  
Blue




**B62 80 03** ■ 57 C1 ○ △ Xb30



**B64**  
Blue



**B64 60 10** ■ 28 C2 ○ △ Xb30




**B69**

Blue



**B69 60 05** ■ 28 C2 ○ △ Xb30



**B72**

Blue



**B72 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30



**B69 80 03** ■ 57 C1 ○ △ Xb30  
Lavender Silver



**B72 75 03** ■ 48 C1 ○ △ Xb30


# StoColor System 2022



Das neue StoColor System beinhaltet auf der Basis eines farbmtrischen Rasters 1000 Farbtöne für die Gestaltung unserer gebauten Umwelt.

Die Systematik dieses Systems beruht auf 72 Chromastufen (Y01 – B72) im Farbkreis, die nach den primären Farbbereichen **GELB (Y)**, **ROT (R)** und **BLAU (B)** gegliedert sind. Jede dieser Chromastufen zeigt anwendungsbezogene Ausmischungen.


Der Farbbereich **NEUTRAL & Natur (N)** ergänzt diese gezielt mit Schwarz-, Grau- und Weißtönen. Zusätzlich wurden 65 historisch bedeutsame oder materialbezogene Farbtöne integriert und benannt.



Weitere Informationen und Erklärung des Systems finden Sie online unter:

[www.sto.de/stocolorsystem](http://www.sto.de/stocolorsystem)

[www.sto.com/stocolorsystem](http://www.sto.com/stocolorsystem)





# StoColor System 2022

## Zeichenerklärung

**Y01 70 50**

Farbton-Nr.

■ 57

Hellbezugswert (HBW)

**C3**

Farbtonklasse

Definition des Farbtonzuschlages –  
siehe Preisliste

△

Lotusan®/StoColor Lotusan  
Sto Color Silco

Farbton ist machbar.

○

Sto-Silikatfarben

StoLotusan K/MP  
Sto-Silikatputze


HBW nicht  
unter 30

Farbton ist machbar.

**Xb25/Xb30**

Steht für Produkte getönt in  
X-black-Technology mit einem TSR-Wert  
(Total Solar Reflectance) höher als 25  
bzw. 30.

Alle Farbtöne des Systems sind als  
Fassadenbeschichtung z. B. in StoColor  
Dryonic® machbar.



Alle 72 Farbbereiche beinhalten jeweils von 6 bis zu 30 Farbtöne


## Die Codierung der einzelnen Farbtöne

**Bsp.: Y01 70 50**


Y01 = Position im Farbkreis

70 = Helligkeit nach CIELAB

50 = Chroma nach CIELAB-HLC




Kennzeichnung von Farbtönen die Teil des N-Fächer, des  
SCS Innenraumfächer oder der Interior Colors 24+ sind.



Historisch bedeutsame Farben sind integriert und gekennzeichnet –  
z. B.: **R17 3838** Terra di Siena gebrannt

## Hinweis

Die Farben können aufgrund technischer Gegebenheiten (Modell des Bildschirms, Einstellungen des Bildschirms etc.) ggf. in der Darstellung geringfügig vom Original abweichen. Geringe Farbabweichungen gegenüber dem Originalfarbton können auch materialbedingt oder, für den Fall des Ausdrucks, druckbedingt sein. Bei farbtongleichen Nachbestellungen bitte immer die Auftragsnummer vom letzten Auftrag angeben. Bitte beachten Sie, dass durch Art und Struktur des Untergrundes und der Struktur der einzelnen Beschichtungen abweichende Farbwirkungen möglich sind und es im Laufe der Zeit zu Farbänderungen kommen kann. Ansprüche wegen Farbtonabweichungen, bedingt durch die obengenannten Ursachen, können nicht geltend gemacht werden. Die Verarbeitungshinweise/Technischen Merkblätter sind zu beachten und können bei den jeweiligen Sto-Landesgesellschaften angefordert werden.





Bewusst bauen.

## Hauptsitz

### **Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1  
79780 Stühlingen  
Telefon+49 7744 57-0

### **Infoservice**

Telefon+49 7744 57-1010  
infoservice@sto.com  
www.sto.de



## Vertriebsregionen Deutschland

### **Sto SE & Co. KGaA**

#### **Vertriebsregion Baden-Württemberg**

August-Fischbach-Straße 4  
78166 Donaueschingen  
Telefon+49 771 804-0  
vr.bw.de@sto.com

### **Sto SE & Co. KGaA**

#### **Vertriebsregion Ost**

Ullsteinstraße 98-106  
12109 Berlin-Tempelhof  
Telefon+49 30 707937-100  
vr.ost.de@sto.com

### **Sto SE & Co. KGaA**

#### **Vertriebsregion Nord-West**

Am Knick 22-26  
22113 Oststeinbek  
Telefon +49 40 713747-100  
vr.nord-west.de@sto.com

### **Sto SE & Co. KGaA**

#### **Vertriebsregion Bayern**

Magazinstraße 83  
90763 Fürth  
Telefon+49 911 76201-21  
vr.bayern.de@sto.com

### **Sto SE & Co. KGaA**

#### **Vertriebsregion Rhein-Main**

Gutenbergstraße 6  
65830 Kriftel  
Telefon +49 6192 401-411  
vr.rheinmain.de@sto.com

Folgen Sie uns auf Social Media



[www.instagram.com/sto\\_deutschland](https://www.instagram.com/sto_deutschland)



[www.facebook.com/sto.deutschland](https://www.facebook.com/sto.deutschland)



[www.linkedin.com/showcase/sto-deutschland](https://www.linkedin.com/showcase/sto-deutschland)



[www.youtube.com/@StoDe](https://www.youtube.com/@StoDe)

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter [www.sto.de](http://www.sto.de)